

# Sanitairfolder Gouden Singel, bouwstroom 2C

d.d. 6-2-2024



O.NOVO  
Impressie



# O.NOVO Toiletruimte



Diepspoelcloset O.novo DirectFlush met zitting met SoftClosing & QuickRelease, kleur wit  
- wandhangend



Inbouwreservoir WISA XS WC Front, met wandbevestiging, afvoerbochthouder en wateraansluiting, afm. 38 x 118 x 14 cm



Bedieningspaneel WISA Argos kunststof, afm. 16 x 16 cm, kleur wit



Fontein O.novo, afm. 36 x 27,5 cm, kleur wit

# O.NOVO

## Badkamer



Diepspoelciset O.novo DirectFlush met zitting met SoftClosing & QuickRelease, kleur wit  
- wandhangend



Inbouwreservoir WISA XS WC Front, met wandbevestiging, afvoerbochthouder en wateraansluiting, afm. 38 x 118 x 14 cm



Bedieningspaneel WISA Argos kunststof, afm. 16 x 16 cm, kleur wit



Wastafel O.novo, afm. 60 x 49 cm, kleur wit



Planchet O.novo, afm. 60 x 16,5 cm, kleur wit






.....  
Bad O.novo (Acryl), kleur wit  
.....

# GROHE KRANEN

<p>1</p> 		<p>chrom</p> <p>Costa L Toiletkraan</p> <p>metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet markering blauw longlife-bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2"</p>
<p>2</p> 		<p>chrom</p> <p>Eurosmart WastafelmengkraanS - Size</p> <p>metalen greep GROHE SilkMove® ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels kour midden positie instelbare doorstroombegrenzer met temperatuurbegrenzer GROHE EcoJoy® doorstroombegrenzer 5,7 l/min GROHE QuickFix® snelle en eenvoudige montage trekwaste 1 1/4" flexibele aansluitslangen</p>
<p>3</p> 		<p>chrom</p> <p>Grohtherm 800 Thermostatische douchemengkraan</p> <p>GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus extra temperatuurbrenzer op 43° C GROHE TurboStat® thermostaat cartouche geïntegreerde afsluiter volumegreep met GROHE EcoButton keramisch-bovendeel 1/2", 180° 1/2" douche-aansluiting vuilfilters ingebouwde terugslagkleppen beveiligd tegen terugstroming S-koppelingen metalen rozet GROHE EcoJoy® technologie voor minder water en een perfecte straal</p>
<p>4</p> 		<p>chrom</p> <p>S - koppeling</p> <p>schroefrozet 1/2" x 3/4" verstelbaarheid 7,5 mm verpakkingseenheid a 2 stuks</p>

# GROHE KRANEN

<p>5</p> 		<p>chrom</p> <p>New Tempesta 100 Doucheset 3 stralen</p> <p>bestaat uit: handdouche glijstang 600 mm Relexaflex-slang 1750 mm GROHE EcoJoy® 9,5 l/min doorstroombegrenzer GROHE DreamSpray® voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur</p>
<p>6</p> 		<p>chrom</p> <p>Grotherm 800 Thermostatische badmengkraan</p> <p>GROHE SafeStop bij 38°C GROHE SafeStop Plus extra temperatuurbrenger op 43° C GROHE TurboStat® thermostaat cartouche geïntegreerde afsluiter met onstelling: bad/douche volumegreep met GROHE EcoButton keramisch-bovendeel 1/2", 180° 1/2" douche-aansluiting met mousseur vuilfilters ingebouwde terugslagkleppen beveiligd tegen terugstroming S-koppelingen metalen rozet</p>
<p>7</p> 		<p>chrom</p> <p>New Tempesta 100 Doucheset 2 stralen</p> <p>bestaat uit: handdouche wanddouchehouder, gefixeerd Relexaflex-slang 1250 mm GROHE EcoJoy® doorstroombegrenzer: 5.7 l/min. GROHE DreamSpray® voor een optimaal straalbeeld Inner WaterGuide voor een langere levensduur</p>

